



Более  
10 лет  
опыта

Компания Zubaks специализируется на производстве фрезерных боров CAD/CAM. У нас доступны боры для: ARUM, YUCERA, IMES ICORE, SIRONA, ROLAND, VHF, UPCERA, UP3D, CRADLE

Мы используем сырье из Германии, Японии, России.



## DC

### Алмазное покрытие

подходит для фрезерования циркония, специальное покрытие продлевает срок службы Фрезы, что позволяет отфрезеровать около 300-500 единиц

## DLC

### Алмазноподобное покрытие

## RC

без покрытия, с острым краем, что позволяет фрезеровать вязкий материал и не прилипать к режущей кромке

Подходит для фрезерования:

PMMA, ZIRCONIA,  
WAX, PEEK, ACETAL

## MT

без покрытия, с острым краем, что позволяет фрезеровать вязкий материал и не прилипать к режущей кромке

Подходит для фрезерования:

PMMA, ZIRCONIA,  
WAX, PEEK, ACETAL



Flat



Ball



Drill



Toruse

## Imes Core 250i

### Zirconia Milling Bur DC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.5 mm	3.0 mm
1.0 mm	3.0 mm
0.6 mm	3.0 mm
1.5 mm Flat	3.0 mm
2.0 mm Flat	3.0 mm



### PMMA, Zirconia Milling Bur RC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.5 mm	3.0 mm
1.0 mm	3.0 mm
0.6 mm	3.0 mm



## Imes Core 350i

### Zirconia Milling Bur DC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.5 mm	6.0 mm
2.0 mm	6.0 mm
1.0 mm	6.0 mm
0.6 mm	6.0 mm
2.0 mm Flat	6.0 mm



### Metal Milling Bur MT

Размер рабочей части	Размер цанги
3.0 mm	6.0 mm
2.0 mm	6.0 mm
1.0 mm	6.0 mm
0.6 mm	6.0 mm
2.0 mm Flat	6.0 mm
1.5 mm Flat	6.0 mm
2.0 mm Toruse	6.0 mm



## Sirona Mcx5

### Zirconia Milling Bur DC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.5 mm	3.0 mm
1.0 mm	3.0 mm
0.5 mm	3.0 mm



### PMMA, Zirconia Milling Bur RC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.5 mm	3.0 mm
1.0 mm	3.0 mm
0.5 mm	3.0 mm



## VHF K5

### PMMA, Zirconia Milling Bur RC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.0 mm 2 edges	3.0 mm
1.0 mm	3.0 mm
0.6 mm	3.0 mm



### Zirconia Milling Bur DC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.0 mm 3 edges	3.0 mm
1.0 mm	3.0 mm
1.2 mm Flat	3.0 mm
0.6 mm	3.0 mm
0.3 mm	3.0 mm



## UP3D

### PMMA, Zirconia Milling Bur RC

Размер рабочей части	Размер цанги
0.6 mm	4.0 mm
1.0 mm	4.0 mm
2.0 mm	4.0 mm



### Zirconia Milling Bur DC

Размер рабочей части	Размер цанги
0.6 mm	4.0 mm
1.0 mm	4.0 mm
2.0 mm	4.0 mm



## Roland

### PMMA, Zirconia Milling Bur RC

Размер рабочей части	Размер цанги
0.6 mm	4.0 mm
1.0 mm	4.0 mm
2.0 mm	4.0 mm



### Zirconia Milling Bur DC

Размер рабочей части	Размер цанги
0.6 mm	4.0 mm
1.0 mm	4.0 mm
2.0 mm	4.0 mm



### Zirconia Milling Bur DLC

Размер рабочей части	Размер цанги
0.3 mm	4.0 mm
1.0 mm	4.0 mm
2.0 mm	4.0 mm



## Upcera A51, A52 / Cradle A51, A52

### PMMA, Zirconia Milling Bur RC

Размер рабочей части	Размер цанги
0.6 mm	3.0 mm
1.0 mm	3.0 mm
2.0 mm	3.0 mm



### Zirconia Milling Bur DC

Размер рабочей части	Размер цанги
0.6 mm	3.0 mm
1.0 mm	3.0 mm
2.0 mm	3.0 mm



## YUCERA YRC-5X

### PMMA, Zirconia Milling Bur RC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.0 mm	4.0 mm
1.0 mm	4.0 mm
0.6 mm	4.0 mm
0.3 mm	4.0 mm
1.5 mm Flat	4.0 mm



### Zirconia Milling Bur DC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.0 mm	4.0 mm
1.0 mm	4.0 mm
0.6 mm	4.0 mm
0.3 mm	4.0 mm
1.5 mm Flat	4.0 mm



Emax Milling Burs

Размер рабочей части	Размер цанги
1.8 mm	3.0 mm
1.4 mm	3.0 mm
1.0 mm	3.0 mm



Arum

PMMA, Zirconia Milling Bur RC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.0 mm	4.0 mm
1.5 mm	4.0 mm
1 mm	4.0 mm
0.6 mm	4.0 mm



Zirconia Milling Bur DC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.0 mm	4.0 mm
1.0 mm	4.0 mm
0.6 mm	4.0 mm
0.3 mm	4.0 mm



Metal Milling Bur (No ring) Ball end!

Размер рабочей части	Размер цанги
3.0 mm	6.0 mm
2.0 mm	6.0 mm
1.5 mm	6.0 mm
1.0 mm	6.0 mm



Metal Milling Bur (No ring) Drill end!

Размер рабочей части	Размер цанги
2.0 mm	6.0 mm
1.5 mm	6.0 mm



## Camdent D4

### PMMA, Zirconia Milling Bur RC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.0 mm ball	4.0 mm
1.0 mm ball	4.0 mm
0.6 mm ball	4.0 mm
1.0 mm flat	4.0 mm



### Zirconia Milling Bur DC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.0 mm ball	4.0 mm
1.0 mm ball	4.0 mm
0.6 mm ball	4.0 mm
1.0 mm flat	4.0 mm



## Xtcera D4

### PMMA, Zirconia Milling Bur RC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.0 mm	4.0 mm
1.0 mm	4.0 mm
0.6 mm	4.0 mm
1.5 mm ball	4.0 mm
2.0 mm ball	4.0 mm
3.0 mm ball	4.0 mm



### Zirconia Milling Bur DC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.0 mm	4.0 mm
1.0 mm	4.0 mm
0.6 mm	4.0 mm
1.5 mm ball	4.0 mm
2.0 mm ball	4.0 mm
3.0 mm ball	4.0 mm



### Zirconia Milling Bur DLC

Размер рабочей части	Размер цанги
2.0 mm	4.0 mm
1.0 mm	4.0 mm
0.6 mm	4.0 mm
1.5 mm ball	4.0 mm
2.0 mm ball	4.0 mm
3.0 mm ball	4.0 mm



## Pindex

### GYPSUM (NC)

Размер рабочей части	Размер цанги
2.0 mm	3.0 mm



## Millo pro

### GYPSUM (NC)

	Размер цанги
1 цилиндрическая (coarse)	6.0 mm
2 коническая (coarse)	6.0 mm
3 цилиндрическая (medium)	6.0 mm
4 коническая (medium)	6.0 mm
5 цилиндрическая, поперечные зубья (soft)	6.0 mm
6 коническая, поперечные зубья (soft)	6.0 mm



  
**Zubaks**

---