

Wax ^{Bock}

Acrylic Resin Wax
Acrylic Resin Wax
Margin Wax
Occlusal Wax





Acrylic Resin Wax

В этот воск добавлена специальная акриловая смола с минимальной усадкой, благодаря этому можно использовать в качестве «цервикального воска».

Используется для:

уточнения края на уступе на фрезерованной коронки из CAD CAM WAX
моделирования коронок и мостовидных протезов
прессованной керамики



Acrylic Resin Wax

Опаковый воск

Scan Wax предназначен для использования в цифровой работе.

Опаковый воск используется в качестве «сканирующего воска» для:

блокировки поднутрений
моделирования WaxUp
моделирования коронок и мостовидных протезов.



Температура
плавления:
70-74°C



Margin Wax

Воск пришеечный

Воск отличается особой эластичностью, малой усадкой и отсутствием напряжения. Идеально адаптируется к краевой линии уступа.

Используется для:

точного моделирования пришеечных части коронки
прессованной керамики



Occlusal Wax

Occlusal Wax - твёрдый моделированный воск. Легко наносится, не липнет и легко скоблится.

Идеально подходит для:

моделирования окклюзионной поверхности
моделирования коронок и мостов

Base Wax

Базисный Воск

Hard
Medium
Soft



Base Wax

Базисный воск

Base Wax - Базисный воск доступен в трёх сериях

▼ Hard ▼ Medium ▼ Soft

- ▼ легко моделируется и формируется
- ▼ обладает малой усадкой
- ▼ высокая эластичность
- ▼ хорошая адгезия

Толщина
mm 1,7mm
 2,0mm





Hard

Тип Hard подходит для лета



Medium

Тип Medium подходит для зимы



Soft

Тип Soft подходит для зимы

Description	Dimension (mm)	Thickness (mm)	Package	Colour	Item No.
Base Wax 500g	175x90	1.7mm (Hard)	500g	Red	PW-1219S
Base Wax 500g	175x90	1.7mm (Medium)	500g	Red	PW-1219U
Base Wax 500g	175x90	1.7mm (Soft)	500g	Pink	PW-1219A1000
Base Wax 500g	175x90	2.0mm (Soft)	500g	Pink	PW-1219L1000S
	175x90	2.0mm (Medium)	500g	Red	PW-1219L1000M
	175x90	2.0mm (Hard)	500g	Red	PW-1219L1000H

Clasp Wax

Бюгельный Воск



Clasp Wax

Бюгельный воск

Бюгельный воск для подкладки седла на мастер модели перед дублированием

- ✓ очень пластичен
- ✓ хорошо адаптируется к мастер-модель
- ✓ при обжимании на модель, воск полностью сохраняет свою форму
- ✓ обладает оптимальной адгезией



Clasp Wax

Бюгельный
Воск

Description	Size (mm)	Thickness (mm)	Package	Color	Item No.
Clasp Wax	78 x 100	0.30	32pcs/box	Pink	SW-2030
		0.35	32pcs/box		SW-2028
		0.50	32pcs/box		SW-2026
		0.60	22pcs/box		SW-2024
		0.70	22pcs/box		SW-2022
		0.80	21pcs/box		SW-2020
		0.90	20pcs/box		SW-2018
		1.00	18pcs/box		SW-2016



Wire Wax

Восковая проволока

для изготовления литниковой системы.
Доступна желтого, розового, зелёного
и синего цвета, разного диаметра,
различной степени твердости, что
обеспечивает оптимальный результат.

+ Преимущества:

- ✓ без усилий принимает любую форму
- ✓ можно легко изготовить любой отдельный литник для литья
- ✓ держит форму при формовании
- ✓ не имеет напряжения
- ✓ большой выбор диаметра и твердости
- ✓ сгорает без остатка



Wire Wax

Восковая проволока



Medium, Green

для литья
из разных
типов сплава



Soft, Blue

для литья
из разных
типов сплава



Soft, Red (For Acrylic Prosthetics Use)

для инъекции термопластмасс



Medium, Yellow

для пресс керамики



Hard Deep, Blue

для литья
из разных
типов сплава

Description	Size (mm)	Hardness	Package	Colour	Item No.
Rolls of Wax Wire, Round -Hard, Deep Blue	Ø2.0	Hard	250g/box	Deep Blue	PRW-793320RHB
	Ø2.5				PRW-793325RHB
	Ø3.0				PRW-793330RHB
	Ø3.5				PRW-793335RHB
	Ø4.0				PRW-793340RHB
	Ø4.5				PRW-793345RHB
	Ø5.0				PRW-793350RHB
Rolls of Wax Wire, Round -Medium, Green	Ø2.0	Medium	250g/box	Green	PRW-793320RMG
	Ø2.5				PRW-793325RMG
	Ø3.0				PRW-793330RMG
	Ø3.5				PRW-793335RMG
	Ø4.0				PRW-793340RMG
	Ø4.5				PRW-793345RMG
	Ø5.0				PRW-793350RMG
Rolls of Wax Wire, Round -Soft, Blue	Ø2.0	Soft	250g/box	Blue	PRW-793320RSB
	Ø2.5				PRW-793325RSB
	Ø3.0				PRW-793330RSB
	Ø3.5				PRW-793335RSB
	Ø4.0				PRW-793340RSB
	Ø4.5				PRW-793345RSB
	Ø5.0				PRW-793350RSB
Rolls of Wax Wire, Round -Soft, Red (For Acrylic Prosthetics Use)	Ø5.5	Soft	250g/box	Red	PRW-793355RRR
Ø7.5	PRW-793375RRR				
Rolls of Wax, Round - Medium, Yellow (For press ceramics)	Ø2.5	Medium	250g/box	Yellow	PRW-793325
	Ø3.0				PRW-793330

Casting Wax

Бюгельный литейный Воск



Casting Wax

Бюгельный (литейный) воск

Бюгельный воск предназначен для моделирования дуги верхнего бюгельного каркаса

- ✓ очень пластичен
- ✓ хорошо адаптируется к мастер-модели
- ✓ при обжиге на модель, воск полностью сохраняет свою форму
- ✓ обладает оптимальной адгезией


Smooth Wax

гладкая поверхность



Coarse Stippled L

сильно выраженный рельеф




Coarse Stippled LA

сильно выраженный рельеф



Coarse Stippled LB

сильно выраженный рельеф



Finely Stippled SA

слабо выраженный рельеф



Finely Stippled SB

слабо выраженный рельеф





Пакет: 15шт/в коробке: 0.30~1.0 мм; 13шт/в коробке: 1.10~1.20 мм Размер: 75x150 мм Цвет: Зеленый

Description	Thickness (mm)	Item No.	Description	Thickness (mm)	Item No.
Smooth Wax	0.50	DW-6558050	Coarse Stippled L	0.50	DW-6558050L
	0.70	DW-6558070		0.70	DW-6558070L
	1.00	DW-6558100		1.00	DW-6558100L
Coarse Stippled LA	0.50	DW-6558050LA	Coarse Stippled LB	0.50	DW-6558050LB
	0.70	DW-6558070LA		0.70	DW-6558070LB
	1.00	DW-6558100LA		1.00	DW-6558100LB
Finely Stippled SA	0.50	DW-6558050SA	Finely Stippled SB	0.50	DW-6558050SB
	0.70	DW-6558070SA		0.70	DW-6558070SB
	1.00	DW-6558100SA		1.00	DW-6558100SB

